

Produktinformation


Gartenhaus Lahar 3,5 Artikel-Nr. 11505



Farbe
Terragrau komplett

Anbaudach
ohne Anbaudach

| | |
|--------------------------------------|---|
| Grundfläche | 5,76 m² |
| Farbe | Terragrau komplett |
| Seitenhöhe | 195 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Dachtiefe | 262 cm |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Wandstärke | 19 mm |
| Innenmaß Tiefe | 238 cm |
| Dachfläche | 6,8 m² |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Dachtyp | Dachplatte |
| Material | Nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2390x1030x460x330 |
| Sockelmaß Tiefe | 242 cm |
| Innenmaß Breite | 234 cm |
| Dachbreite | 266 cm |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Firshöhe | 211 cm |
| Außenmaß Breite | 242 cm |
| Außenmaß Tiefe | 246 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 85 kg/m² |
| Bedarf Dachbahn | 2 Rollen |
| Durchgangsmaß Breite | 139 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 175 cm |
| Sockelmaß Breite | 238 cm |
| Dachform | Flachdach |
| Umbauter Raum | 11,5 m³ |
| Dachneigung | 3° |

19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung




19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



19 MM Gartenhäuser

- inkl. moderner Doppel-Flügeltür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbal-ken für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht das tatsächliche Artikel ab.



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

